

**Sesión Interhospitalaria  
12 de julio 2017**



**Coordina: Dr. Juan Carlos Cisneros Lesser.**

**Presenta: Dr. Mario Dorantes Pavón R4, Dra. Carolina Tella Vega R3,  
Dr. Juan Carlos Ceballos Cantú R2.**

**Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”**

**Ficha de identificación**

Femenino 67 años, casada, ama de casa, primaria completa. Originaria y residente de la Ciudad de México.

**Antecedentes personales no patológicos**

No relevantes para padecimiento actual.

**Antecedentes personales patológicos**

HAS de 10 años de evolución en tratamiento con amlodipino, telmisartán. DM2 de mismo tiempo de evolución en tratamiento con metformina. Alérgicos, traumáticos, transfusionales, etilismo, tabaquismo y toxicomanías interrogados y negados.

**Padecimiento actual**

Inicia en la infancia con otorreas izquierdas de repetición, último episodio hace 4 meses controlado con tratamiento oral y tópico no especificado. Hipoacusia de mismo tiempo de evolución, lentamente progresiva, de predominio izquierdo, asociada a acúfeno de predominio izquierdo, de tono agudo, no pulsátil 4/10, niega otalgia, fiebre o sintomatología vestibular.

**Exploración física**

SV: TA: 110/80mmHg, FC 70 lpm FR 12 rpm Temp. 36.5°C Peso: 93Kg Talla: 1.64 m.

Consciente, alerta, orientada. Movimientos oculares conservados sin nistagmo espontáneo o evocado. Movilidad facial conservada. Otoscopia izquierda CAE con otorrea blanquecina no fétida, perforación timpánica central, remanente engrosado, no se aprecian adecuados relieves anatómicos, caja timpánica con mucosa engrosada. Otoscopia derecha normal. Rinoscopia anterior desviación septal en bloque a la izquierda, cornetes en ciclo, escasos puentes de moco hialino. Cavidad oral y orofaringe sin alteraciones. Cuello sin megalias palpables.

**Acumetría**

Weber lateraliza a la izquierda 256, 512 y 1024 Hz.

Rinne derecho positivo en 256, 512 y 1024 Hz.

Rinne izquierdo negativo 256, 512 Hz, positivo en 1024 Hz.

**Tomografía de oídos y mastoides (17/03/2017)**

Oído izquierdo con densidad de tejidos blandos ocupando epitímpano, mesotímpano y celdillas mastoideas, lisis de cadena osicular y scutum, dehiscencia del tegmen timpánico y mastoideo de 0.5 x 0.5 cm. Oído derecho sin alteraciones.